

REKKENSET ALUMINIUM EN POLYETHYLEEN



► Ze zijn ontworpen om zware lasten te dragen met minimale doorbuiging:

PLANKMODEL	KOSTEN
690 mm tot 1090 mm	150 kg tot 180 kg
1190 mm tot 1600 mm	100 kg tot 140 kg
volledige standaardmodule	380 kg

Berekeningen uitgevoerd onder uniforme en regelmatige belastingsomstandigheden.


► De schapstaanders zijn ontworpen met een milieuvriendelijke en duurzame 12-micron structuur van geanodiseerd aluminium, food-grade polyethyleen.

► Ideaal voor koelruimtes, garandeert een veilige en hygiënische werking in de meest veeleisende opslagomstandigheden.

► Er zijn meerdere combinaties mogelijk, voor maximale flexibiliteit in organisatie en opslag in alle professionele keukens.



Snel en eenvoudig in elkaar te zetten, geen gereedschap nodig.



Maximale hygiëne, eenvoudig schoonmaak. De polyethyleen bakjes zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen in een gewone vaatwasser worden afgewassen.



Openingen om de 150 mm op de schapstaanders. De afmetingen van de standaardmodellen zijn eenvoudig aan te passen, het aantal legplanken kan eenvoudig worden uitgebreid door pennen toe te voegen (4 per legplank).



MATERIAAL
RECYCLEERBAAR

Planken installeren in een L-vorm maximaliseert het gebruik van opbergruimte en bespaart plankplaten.




Verstelbare voeten om oneffen vloeren te compenseren.


REKKENSET ALUMINIUM EN POLYETHYLEEN



- ▶ De polyethyleen plankplaten rusten op beide randen van de aluminium paal, wat zorgt voor een perfecte installatie en meer stevigheid.



- ▶ Robuuste, stijve rekken voor zware ladingen.
- ▶ Breedteopties voor legbordstellingen : 400 en 500 mm.
- ▶ Standaard paalhoogte is 1750 mm.




AFMETINGEN VAN DE VERSCHILLENDE PLANKEN


Maximale flexibiliteit : combinaties van verschillende lengtes, waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn door trays aan weerszijden van de palen te plaatsen.

Enkele voorbeelden van combinaties:


A : EFFL/1290/400-C x 1 + EFFA/1245/400-C x 1
 B : EFFA/1345/400-C x 1
 C : TE-GA x 8



A : EFFL/1390/400-C x 1
 B : EFFA/1345/400-C x 1
 C : TE-GA x 8



A : EFFL/1390/400-C x 1
 B : EFFA/1145/400-C x 1
 C : TE-GA x 8



REKKENSET ALUMINIUM EN POLYETHYLEEN LINEAIR EN HOEK



LINEAIRE ALUMINIUM REKKEN, 4 NIVEAUS
Breedte 400mm

REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
EFFL/0790/400-C	790x400H1750	359,3
EFFL/0890/400-C	890x400H1750	378,9
EFFL/0990/400-C	990x400H1750	394,5
EFFL/1090/400-C	1090x400H1750	407,1
EFFL/1190/400-C	1190x400H1750	423,1
EFFL/1290/400-C	1290x400H1750	444,4
EFFL/1390/400-C	1390x400H1750	472,0
EFFL/1490/400-C	1490x400H1750	486,9
EFFL/1590/400-C	1590x400H1750	508,3
EFFL/1690/400-C	1690x400H1750	537,6

LINEAIRE ALUMINIUM REKKEN, 4 NIVEAUS
Breedte 500mm

REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
EFFL/0790/500-C	790x500H1750	381,5
EFFL/0890/500-C	890x500H1750	397,4
EFFL/0990/500-C	990x500H1750	417,4
EFFL/1090/500-C	1090x500H1750	444,1
EFFL/1190/500-C	1190x500H1750	441,5
EFFL/1290/500-C	1290x500H1750	438,9
EFFL/1390/500-C	1390x500H1750	502,3
EFFL/1490/500-C	1490x500H1750	535,7
EFFL/1590/500-C	1590x500H1750	521,1
EFFL/1690/500-C	1690x500H1750	543,1

ALUMINIUM HOEKREKKEN, 4 NIVEAUS
Breedte 400mm

REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
EFFA/0745/400-C	745x400H1750	338,5
EFFA/0845/400-C	845x400H1750	358,1
EFFA/0945/400-C	945x400H1750	373,7
EFFA/1045/400-C	1045x400H1750	386,3
EFFA/1145/400-C	1145x400H1750	402,3
EFFA/1245/400-C	1245x400H1750	423,6
EFFA/1345/400-C	1345x400H1750	451,2
EFFA/1445/400-C	1445x400H1750	466,1
EFFA/1545/400-C	1545x400H1750	487,5
EFFA/1645/400-C	1645x400H1750	516,8

ALUMINIUM HOEKREKKEN, 4 NIVEAUS
Breedte 500mm

REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
EFFA/0745/500-C	745x500H1750	358,0
EFFA/0845/500-C	845x500H1750	373,8
EFFA/0945/500-C	945x500H1750	393,8
EFFA/1045/500-C	1045x500H1750	420,5
EFFA/1145/500-C	1145x500H1750	418,0
EFFA/1245/500-C	1245x500H1750	415,3
EFFA/1345/500-C	1345x500H1750	478,8
EFFA/1445/500-C	1445x500H1750	512,1
EFFA/1545/500-C	1545x500H1750	497,6
EFFA/1645/500-C	1645x500H1750	519,6



REKKENSET ALUMINIUM EN POLYETHYLEEN

ACCESSOIRES



HAKEN VOOR L-VORMIGE PLANKEN

► Ontworpen om de montage van L-vormige rekken te vergemakkelijken. Ze besparen ook rekstijlen en optimaliseren de beschikbare ruimte.

REFERENTIE	HOEEVEELHEID	€
TE-GA-C	1	9,8



PINS

► Ontworpen om meer plankplaten toe te voegen.

REFERENTIE	HOEEVEELHEID	€
TE-PE-C	1	8,8

REK FRAMES

REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
TE-EHELLE-400-C	400xH1750	102,1
TE-EHELLE-500-C	500xH1750	105,4

BANKEN

- Speciaal ontworpen voor de opslag van dozen in koelcellen of andere plaatsen die gevoelig zijn voor de volksgezondheid en veiligheid.
- Robuuste roestvrijstalen structuur.



REFERENTIE	AFMETINGEN (mm)	€
TE-BC/105-C	1000x500H300	113,9
TE-BC/125-C	1200x500H300	130,7
TE-BC/165-C	1600x500H300	172,9

BERTRAND MANUFACTURER

Chaussée de Vilvorde - 94 - Vilvoordsesteenweg, 1120 Brussels
Tel. +32 (0)2 532 10 30 - E-mail : info@bertrand-manufacturer.com

