

HOTTES RECTANGULAIRES

RECHTHOEKIGE KAPPEN

RECTANGULAR HOODS / RECHTECKIGE HAUBEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- Fabriqué entièrement en acier inox EN 1.4509 AISI 441, en 8/10^e mm.
Volledig gemaakt van EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, van 8/10^e mm.
Made entirely of EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, of 8/10th mm.
Vollständig aus rostfreiem Stahl EN 1.4509 AISI 441 hergestellt, 8/10^e mm.
- Le capteur de cette version est muni d'un auvent permettant la récupération de fumée en cas de forte concentration.
De collector in deze versie is voorzien van een overkapping voor rookopvang bij hoge concentraties.
The collector in this version is fitted with a canopy for smoke recovery in the event of high concentrations.
Der Kollektor dieser Version ist mit einem Vordach versehen, das bei hoher Konzentration Rauch auffangen kann.
- La partie inférieure du capteur, inclinée à 45°, sert pour les filtres, les intercalaires et la récupération des graisses. Un robinet permet de les vider.
Het onderste deel van de collector, met een helling van 45°, wordt gebruikt voor filters, afstandhouders en vetopvang. Deze kunnen worden gelegegd via een kraan.
The lower part of the collector, inclined at 45°, is used for filters, spacers and grease collection. These can be emptied via a tap.
Der untere Teil des Kollektors, der um 45° geneigt ist, wird für Filter, Zwischenlagen und zum Auffangen von Fett verwendet. Über einen Hahn können sie entleert werden.
- Plis profilés retournés vers l'intérieur permettant une rigidité parfaite et une finition sans bavures.
Profielvouwen naar binnen gedraaid voor perfecte stijfheid en een braamvrije afwerking.
Profile folds turned inwards for perfect rigidity and a burr-free finish.
Die nach innen gekehrten Profalfalten sorgen für eine perfekte Steifigkeit und eine gratfreie Verarbeitung.
- À partir de 4200 jusqu'à 6000mm fabriquées en deux parties.
Van 4200 tot 6000 mm gemaakt in twee delen.
From 4200 to 6000mm manufactured in two parts.
Ab 4200 bis 6000mm in zwei Teilen hergestellt.
- Pour les hottes H540 possibilité de mettre le moteur à l'intérieur.
Voor afzuigkappen H540 kan de motor binnenin worden gemonteerd.
For H540 hoods, the motor can be fitted inside.
Bei den H540-Hauben kann der Motor im Inneren untergebracht werden.
- Livré avec filtre labyrinthe, inox.
Geleverd met roestvrijstalen labyrintfilter.
Supplied with stainless steel labyrinth filter.
Wird mit Labyrinthfilter, Edelstahl geliefert.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Filtres émaillés.
Geëmailleerde filters.
Enamelled filters.
Emailfilter.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

HOTTES RECTANGULAIRES

RECHTHOEKIGE KAPPEN


RECTANGULAR HOODS / RECHTECKIGE HAUBEN

GAMME STANDARD


STANDAARD ASSORTIMENT

STANDARD RANGE


STANDARDSORTIMENT



TYPE HRL 400x950



TYPE HRL 400x1100



RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENZ		LONGUEUR LENGTE LENGTH / LÄNGE		HAUTEUR HEIGHT HOOGTE / HÖHE	m³/H	FILTRES FILTERS
950 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE	1100 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
HRL/1004	HRL/11004	1 PARTIE 1 DEEL 1 PART 1 PARTEI	1000	400	1200	2
HRL/1204	HRL/11204		1200		1200	2
HRL/1504	HRL/11504		1500		1200	2
HRL/1704	HRL/11704		1700		1800	3
HRL/2004	HRL/12004		2000		1800	3
HRL/2204	HRL/12204		2200		1800	3
HRL/2504	HRL/12504		2500		2400	4
HRL/2704	HRL/12704		2700		2400	4
HRL/3004	HRL/13004		3000		3000	5
HRL/3204	HRL/13204		3200		3000	5
HRL/3504	HRL/13504		3500		3000	5
HRL/3704	HRL/13704		3700		3000	5
HRL/4004	HRL/14004		4000		3600	6
HRL/4204	HRL/14204	2 PARTIES 2 DEELTJES 2 PARTS 2 PARTEIEN	4200		3600	6
HRL/4504	HRL/14504		4500		3600	6
HRL/4704	HRL/14704		4700		4800	8
HRL/5004	HRL/15004		5000		4800	8
HRL/5204	HRL/15204		5200		4800	8
HRL/5504	HRL/15504		5500		4800	8
HRL/5704	HRL/15704		5700		4800	8
HRL/6004	HRL/16004		6000		4800	8

HOTTES RECTANGULAIRES

RECHTHOEKIGE KAPPEN


RECTANGULAR HOODS / RECHTECKIGE HAUBEN

GAMME STANDARD


STANDAARD ASSORTIMENT

STANDARD RANGE


STANDARDSORTIMENT



TYPE HRL 540x950



TYPE HRL 540x1100



RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENZ		LONGUEUR LENGTE LENGTH / LÄNGE		HAUTEUR HEIGHT HOOGTE / HÖHE	m³/H	FILTRES FILTERS
950 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE	1100 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
HRL/1005	HRL/11005	1 PARTIE 1 DEEL 1 PART 1 PARTEI	1000	540	600	1
HRL/1205	HRL/11205		1200		1200	2
HRL/1505	HRL/11505		1500		1200	2
HRL/1705	HRL/11705		1700		1200	2
HRL/2005	HRL/12005		2000		1800	3
HRL/2205	HRL/12205		2200		1800	3
HRL/2505	HRL/12505		2500		1800	3
HRL/2705	HRL/12705		2700		1800	3
HRL/3005	HRL/13005		3000		2400	4
HRL/3205	HRL/13205		3200		2400	4
HRL/3505	HRL/13505		3500		3000	5
HRL/3705	HRL/13705		3700		3000	5
HRL/4005	HRL/14005		4000		3000	5
HRL/4205	HRL/14205	2 PARTIES 2 DEELTJES 2 PARTS 2 PARTEIEN	4200		3600	6
HRL/4505	HRL/14505		4500		3600	6
HRL/4705	HRL/14705		4700		3600	6
HRL/5005	HRL/15005		5000		3600	6
HRL/5205	HRL/15205		5200		4800	8
HRL/5505	HRL/15505		5500		4800	8
HRL/5705	HRL/15705		5700		4800	8
HRL/6005	HRL/16005		6000		4800	8