



PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE



WITHOUT LOWER SHELF



WITH LOWER SHELF



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIEKEN

- ▶ Top réalisé en 15/10^e mm, en acier inox EN 1.4301 AISI 304.
Bovenkant gemaakt van 15/10^e mm EN 1.4301 AISI 304 roestvrij staal.
Top made of 15/10th mm EN 1.4301 AISI 304 stainless steel.
Top hergestelt in 15/10^e mm, aus rostfreiem Stahl EN 1.4301 AISI 304.
- ▶ Pieds carrés 40x40mm, vérins PVC hauteur réglable de +/-30mm.
Vierkante poten 40x40mm, PVC in hoogte verstelbaar met +/-30mm.
Square legs 40x40mm, PVC height adjustable by +/-30mm.
Quadratische Beine 40x40mm, PVC-Zylinder höhenverstellbar +/-30mm.
- ▶ Cuve insonorisée.
Geluidsdichte kuip.
Soundproofed tank.
Schallgedämmter Tank.
- ▶ Tablette inférieure en 8/10^e, en acier inox EN 1.4509 AISI 441, renfort oméga.
Bodemplank in 8/10^e, EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, omega versterking.
Bottom shelf in 8/10th, EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, omega reinforcement.
Untere Ablage aus 8/10^e, Edelstahl EN 1.4509 AISI 441, Omega-Verstärkung.
- ▶ Longueur à partir de 2200 : 6 pieds.
Lengte vanaf 2200: 6 voeten.
Length from 2200: 6 feet.
Länge ab 2200: 6 Fuß.
- ▶ Jupe cache bac 3 côtés.
3-zijdige panrok.
Skirt covers 3 sides.
Schürze mit 3 Seiten.
- ▶ Crépine et tube surverse fournis.
Zeefje en overloopbuis meegeleverd.
Strainer and overflow tube included.
Sieb und Überlaufrohr werden mitgeliefert.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- ▶ Avec tablette inférieure.
Met onderste plank.
With lower shelf.
Mit unterer Ablage.
- ▶ Sans tablette inférieure : renforts 3 côtés.
Zonder bodemplank: 3-zijdige verstevigingen.
Without bottom shelf: 3-sided reinforcements.
Ohne untere Ablage: Verstärkungen an 3 Seiten.
- ▶ Renfort oméga galva.
Omega gegalvaniseerde versterking.
Galvanised omega reinforcement.
Verstärkung Omega verzinkt.
- ▶ Dossieret latéral gauche 100x20mm.
Rugleuning links 100x20mm.
Left side backrest 100x20mm.
Linke Seitenbacke 100x20mm.
- ▶ Dossieret latéral droite 100x20mm.
Rechter spatwand 100x20 mm.
Right-hand side splashback 100x20mm.
Seitenbacke rechts 100x20mm.
- ▶ Cuve à gauche.
Kuip links.
Tank on the left.
Tank links.
- ▶ Cuve à droite.
Kuip rechts.
Tank on the right.
Tank rechts.
- ▶ Espace lave vaisselle à gauche.
Vaattwasservak aan de linkerkant.
Dishwasher area on the left.
Geschirrspülerbereich links.
- ▶ Espace lave vaisselle à droite.
Vaattwasservak rechts.
Dishwasher area on the right.
Geschirrspülerbereich rechts.
- ▶ Égouttoir à gauche.
Afdruiprek links.
Drainer on the left.
Abtropfschale links.
- ▶ Égouttoir à droite.
Afdruiprek rechts.
Drainer on the right.
Abtropfschale rechts.
- ▶ Égouttoir 2 côtés.
Tweezijdig geribbeld afdruiprek.
Double-sided ribbed drainer.
beidseitig geripptes Abtropfgestell.
- ▶ Fond perforé.
Geperforeerde bodem.
Perforated base.
Perforierter Boden.
- ▶ Robinet mitigeur.
Mengkraan.
Mixing tap.
Mischwasserhahn.
- ▶ Douchette preflush et mitigeur.
Voorspoeldouche en mengkraan.
Preflush shower and mixer tap.
Preflush-Brause und Mischbatterie.
- ▶ Panier perforé fond de cuve.
Geperforeerde korf onderin de tank.
Perforated basket at bottom of tank.
Perforierter Bodenkorb.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE



1 CUVE
1 KUIP
1 TANK
1 BECKEN



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERSTE PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/60615+PP/0	NO	NO	600	880/900	500x400x275
PL/60615+PP/1	NO	YES			

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERSTE PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/0615+PP/0	NO	NO	600	880/900	500x400x275
PL/0615+PP/1	NO	YES			
PL/0715+PP/0	NO	NO	700		500x500x325
PL/0715+PP/1	NO	YES			
PL/0816A+PP/0	NO	NO	800		600x500x325
PL/0816A+PP/1	NO	YES			

PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE

1 CUVE + ÉGOUTTOIR + LAVE-VAISSELLE
1 KUIP + AFDRUIPREK + VAATWASSER
1 TANK + DRAINER + DISHWASHER
1 BECKEN + ABTROPFGESTELL + GESCHIRRRSPÜLER



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/61215D+P0/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200	880/900	500x400x250
PL/61215G+P0/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61215D+P1/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES			
PL/61215G+P1/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/1215D+P0/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200	880/900	500x500x325
PL/1215G+P0/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1416D+P0/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1400		600x500x325
PL/1416G+P0/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1215D+P1/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1200		500x500x325
PL/1215G+P1/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/1416D+P1/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1400		600x500x325
PL/1416G+P1/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE

1 CUVE + ÉGOUTTOIR
1 KUIP + AFDRUIPREK
1 TANK + DRAINER
1 BECKEN + ABTROPFGESTELL



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE - TIEFE					
PL/61014D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1000	880/900	500x400x250
PL/61014G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61215D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200		
PL/61215G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61014D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1000		
PL/61014G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/61215D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1200		
PL/61215G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE - TIEFE					
PL/1215D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200	880/900	500x500x325
PL/1215G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1416D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1400		600x500x325
PL/1416G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1215D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1200		500x500x325
PL/1215G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/1416D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1400		600x500x325
PL/1416G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE

2 CUVES + ÉGOUTTOIR + LAVE-VAISSELLE
2 KUIPS + AFDRUIPREK + VAATWASSER
2 TANKS + DRAINER + DISHWASHER
2 BECKEN + ABTROPFGESTELL + GESCHIRRSPÜLER



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/61215D+P0/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200	880/900	500x400x275
PL/61215G+P0/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61215D+P1/LV	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES			
PL/61215G+P1/LV	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

2 CUVES + 2 ÉGOUTTOIRS
2 KUIPS + 2 AFDRUIPREK
2 TANKS + 2 DRAINERS
2 BECKEN + 2 ABTROPFGESTELL



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/1215D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1200	880/900	500x500x325
PL/1215G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1416D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1400		600x500x325
PL/1416G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1215D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1200		500x500x325
PL/1215G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/1416D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1400		600x500x325
PL/1416G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

PLONGES

SPOELTAFELS SINKS / PLONGES / SPÜLTISCHE

2 CUVES + ÉGOUTTOIR
2 KUIPS + AFDRUIPREK
2 TANKS+ DRAINER
2 BECKEN + ABTROPFGESTELL



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
600 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/61424D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1400	880/900	400x400x275
PL/61424G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61624D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1600		400x400x325
PL/61624G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61824D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1800		400x500x325
PL/61824G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/61424D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1400		400x400x275
PL/61424G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/61624D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1600		400x400x325
PL/61624G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/61824D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1800		400x500x325
PL/61824G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	ÉGOUTTOIR AFDRUIPREK DRAINER ABTROPFGESTELL	TABLETTE INFÉRIEURE ONDERTABLET PLANK LOWER SHELF UNTERE ABLAGE	LONGUEUR LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	DIMENSIONS CUVE AFMETINGEN KUIP DIMENSIONS TANK DIMENSIONEN BEHÄLTER
700 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
PL/1424D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1400	880/900	400x500x275
PL/1424G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1624D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1600		
PL/1624G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1825D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	1800		500x500x325
PL/1825G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/2026D+PP/0	DROITE / RECHTS / RIGHT	NO	2000		600x500x325
PL/2026G+PP/0	GAUCHE / LINKS / LEFT	NO			
PL/1424D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1400		400x500x275
PL/1424G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/1624D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1600		
PL/1624G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/1825D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	1800		500x500x325
PL/1825G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			
PL/2026D+PP/1	DROITE / RECHTS / RIGHT	YES	2000		600x500x325
PL/2026G+PP/1	GAUCHE / LINKS / LEFT	YES			