

TOPS POUR PLONGES

TOPS VOOR GOOTSTENEN

TOPS FOR SINKS / TOPS FÜR TAUCHEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIEKEN

- Top réalisé en 15/10^e mm, en acier inox AISI 304.
Bovenkant gemaakt van 15/10^e mm AISI 304 roestvrij staal.
Top made of 15/10th mm AISI 304 stainless steel.
Top hergestellt in 15/10^e mm, aus rostfreiem Stahl AISI 304.
- Cuve insonorisée.
Geluiddichte kuip.
Soundproofed tank.
Schallgedämmter Tank.
- Crépine et tube surverse fournis.
Zeeffe en overloopbuis meegeleverd.
Strainer and overflow tube included.
Sieb und Überlaufrohr werden mitgeliefert.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Renfort oméga galva.
Omega gegalvaniseerde versterking.
Galvanised omega reinforcement.
Verstärkung Omega verzinkt.
- Dosseret latéral gauche 100x20mm.
Rugleuning links 100x20mm.
Left side backrest 100x20mm.
Linke Seitenbacke 100x20mm.
- Dosseret latéral droite 100x20mm.
Rechter spatwand 100x20 mm.
Right-hand side splashback 100x20mm.
Seitenbacke rechts 100x20mm.
- Cuve à gauche.
Kuip links.
Tank on the left.
Tank links.
- Cuve à droite.
Kuip rechts.
- Tank on the right.
Tank rechts.
- Cuve 400x400.
Kuip 400x400.
Tank 400x400.
Tank 400x400.
- Cuve 500x400.
Kuip 500x400.
Tank 500x400.
Tank 500x400.
- Espace lave vaisselle à gauche.
Vaatwasservak aan de linkerkant.
Dishwasher area on the left.
Geschirrspülerbereich links.
- Espace lave vaisselle à droite.
Vaatwasservak rechts.
Dishwasher area on the right.
Geschirrspülerbereich rechts.
- Égouttoir à gauche.
- Afdruiprek links.
Drainer on the left.
Abtropfschale links.
- Égouttoir à droite.
Afdruiprek rechts.
Drainer on the right.
Abtropfschale rechts.
- Égouttoir 2 côtés.
Tweezijdig geribbeld afdruiprek.
Double-sided ribbed drainer.
beidseitig geripptes Abtropfgestell.
- Robinet mitigeur.
Mengkraan.
Mixing tap.
Mischwasserhahn.
- Douchette preflush et mitigeur.
Voorspoeldouche en mengkraan.
Preflush shower and mixer tap.
Preflush-Brause und Mischbatterie.



REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

TOPS POUR PLONGES

TOPS VOOR GOOTSTENEN
TOPS FOR SINKS / TOPS FÜR TAUCHEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/60615	400 x 400 x 275	600	600
PL/60714	400 x 500 x 275	700	
PL/60715	500 x 500 x 325	700	
PL/60815	500 x 500 x 325	800	
PL/0615	500 x 400 x 275	600	700
PL/0715	500 x 500 x 325	700	
PL/0816A	600 x 500 x 325	800	
PL/0916	600 x 500 x 325	900	
PL/81018	800 x 500 x 350	1000	
PL/81219R	1060 x 500 x 375	1200	
PL/81412R	1200 x 500 x 350	1400	
PL/81514	1200 x 500 x 350	1500	
PL/81614R	1400 x 500 x 400	1600	



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/61024	400 x 500 x 275	1000	600
PL/61124	400 x 500 x 275	1100	
PL/61125	500 x 500 x 325	1100	
PL/61224	400 x 500 x 275	1200	
PL/61225	500 x 500 x 325	1200	
PL/61324	500 x 400 x 275	1300	
PL/61325	500 x 500 x 325	1300	
PL/81627	700 x 500 x 350	1600	700
PL/81828	800 x 500 x 350	1800	
PL/81828R	800 x 500 x 400	1800	
PL/81928	800 x 500 x 350	1900	
PL/81928R	800 x 500 x 400	1900	
PL/81928S	800 x 570 x 450	2000	
PL/82028	800 x 500 x 350	2000	
PL/82028R	800 x 500 x 400	2100	
PL/82129	950 x 500 x 350	2100	
PL/82129R	950 x 500 x 400	2100	
PL/1024	400 x 500 x 275	1000	
PL/1124	400 x 500 x 275	1100	
PL/1225	500 x 500 x 325	1200	
PL/1325	500 x 500 x 325	1300	
PL/1426	600 x 500 x 325	1400	
PL/1526	600 x 500 x 325	1500	
PL/1626	600 x 500 x 325	1600	

TOPS POUR PLONGES

TOPS VOOR GOOTSTENEN

TOPS FOR SINKS / TOPS FÜR TAUCHEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT





RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/61014D	400 x 500 x 275	1000	600
PL/61015D	500 x 400 x 275	1000	
PL/61114D	400 x 500 x 275	1100	
PL/61214D	400 x 500 x 275	1200	
PL/61215D	500 x 400 x 275	1200	
PL/61315D	500 x 500 x 325	1300	
PL/1014D	400 x 500 x 275	1000	700
PL/1114D	400 x 500 x 275	1100	
PL/1215D	500 x 500 x 325	1200	
PL/1316D	600 x 500 x 325	1300	
PL/1416D	600 x 500 x 325	1400	
PL/1516D	600 x 500 x 325	1500	
PL/61414D	500 x 400 x 275	1400	
PL/81318D	800 x 500 x 350	1300	
PL/81418D	800 x 500 x 350	1400	
PL/81518D	800 x 500 x 350	1500	
PL/81619D	950 x 500 x 350	1600	
PL/818112D	1200 x 500 x 350	1800	
PL/820113D	1300 x 500 x 350	2000	

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/61014G	400 x 500 x 275	1000	600
PL/61015G	500 x 400 x 275	1000	
PL/61114G	400 x 500 x 275	1100	
PL/61214G	400 x 500 x 275	1200	
PL/61215G	500 x 400 x 275	1200	
PL/61315G	500 x 500 x 325	1300	
PL/1014G	400 x 500 x 275	1000	700
PL/1114G	400 x 500 x 275	1100	
PL/1215G	500 x 500 x 325	1200	
PL/1316G	600 x 500 x 325	1300	
PL/1416G	600 x 500 x 325	1400	
PL/1516G	600 x 500 x 325	1500	
PL/61414G	500 x 400 x 275	1400	
PL/81318G	800 x 500 x 350	1300	
PL/81418G	800 x 500 x 350	1400	
PL/81518G	800 x 500 x 350	1500	
PL/81619G	950 x 500 x 350	1600	
PL/818112G	1200 x 500 x 350	1800	
PL/820113G	1300 x 500 x 350	2000	

TOPS POUR PLONGES

TOPS VOOR GOOTSTENEN
TOPS FOR SINKS / TOPS FÜR TAUCHEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT




RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/61424G	400 x 500 x 275	1400	600
PL/61525G	400 x 500 x 275	1500	
PL/61624G	400 x 400 x 275	1600	
PL/61625G	500 x 400 x 275	1600	
PL/61824G	400 x 500 x 275	1800	
PL/61825G	500 x 400 x 275	1800	
PL/1424G	400 x 500 x 275	1400	700
PL/1524G	400 x 500 x 275	1500	
PL/1624G	400 x 500 x 275	1600	
PL/1625G	500 x 500 x 325	1600	
PL/1725G	500 x 500 x 325	1700	
PL/1825G	500 x 500 x 325	1800	
PL/1826G	600 x 500 x 325	1800	
PL/1925G	500 x 500 x 325	1900	
PL/2026G	600 x 500 x 325	2000	
PL/82127G	700 x 500 x 350	2100	
PL/82428G	800 x 500 x 350	2400	

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP TANK BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/61424D	400 x 500 x 275	1400	600
PL/61525D	400 x 500 x 275	1500	
PL/61624D	400 x 400 x 275	1600	
PL/61625D	500 x 400 x 275	1600	
PL/61824D	400 x 500 x 275	1800	
PL/61825D	500 x 400 x 275	1800	
PL/1424D	400 x 500 x 275	1400	700
PL/1524D	400 x 500 x 275	1500	
PL/1624D	400 x 500 x 275	1600	
PL/1625D	500 x 500 x 325	1600	
PL/1725D	500 x 500 x 325	1700	
PL/1825D	500 x 500 x 325	1800	
PL/1826D	600 x 500 x 325	1800	
PL/1925D	500 x 500 x 325	1900	
PL/2026D	600 x 500 x 325	2000	
PL/82127D	700 x 500 x 350	2100	
PL/82428D	800 x 500 x 350	2400	

TOPS POUR PLONGES

TOPS VOOR GOOTSTENEN
TOPS FOR SINKS / TOPS FÜR TAUCHEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENZ	CUVE KUIP BEHÄLTER	DIMENSION TOP AFMETING TOP SIZE TOP / TOP-DIMENSION	
		LONG. LENGTE LENGTH / LÄNGE	PROF. DEPTH DIEPTE / TIEFE
PL/62024	500 x 400 x 275	2000	600
PL/62025	500 x 500 x 325	2000	
PL/1824	400 x 500 x 275	1800	700
PL/1925	500 x 500 x 325	1900	
PL/2025	500 x 500 x 325	2000	
PL/2225	500 x 500 x 325	2200	
PL/2226	600 x 500 x 325	2200	
PL/2425	500 x 500 x 325	2400	
PL/2426	600 x 500 x 325	2400	
PL/2526	600 x 500 x 325	2500	
PL/2626	600 x 500 x 325	2600	
PL/2826	600 x 500 x 325	2800	